

Accueil des résidents porteurs de BHRe en Ehpad 2019


S. CYRILLE , E. SERINGE, D. LANDRIU, V. DANCIN



Contexte



- Augmentation du nombre de porteurs de BHRe en Île-de-France



- Augmentation du nombre de refus de résidents dans les Ehpad du fait de leur statut de porteur de BHRe
- Refus de prise en charge = perte de chance pour les résidents
- Absence de leviers efficaces

Objectifs



- Comprendre les freins à l'accueil des résidents porteurs de BHRe en Ehpad
 - Evaluer les connaissances des mesures à mettre en place lors de l'accueil d'un résident porteur de BHRe
- ➔ Accompagner de manière adaptée les EMS

Matériel et méthodes




- Enquête descriptive auprès des professionnels des Ehpad d'Île-de-France (directeurs, médecins coordonnateurs, infirmières coordinatrices) réalisée entre le 24 Janvier et le 18 Mars 2019
- Formulaire Web accessible : <http://www.cpias-ile-de-france.fr>
- Nombre d'établissements sollicités : 720

Résultats



Informations
générales

- Nombre d'établissements répondants : **235**
- Taux de participation : **33%**
- Caractéristiques des répondants




Résultats



Questions autour
des BHRé
(1)

Proportion d'Ehpad ayant actuellement au
moins 1 résident porteur de BHRé

N=235




Résultats



Questions autour
des BHRé
(2)

Proportion d'Ehpad ayant déjà accueilli des résidents porteurs de BHRé

N=233



Parmi les Ehpad ayant déjà accueilli des résidents porteurs de BHRé, 21% d'entre eux ont fait appel au CPIas ou à l'ARS pour des conseils (N=63)


9% des Ehpad ont refusé d'accueillir des résidents porteurs de BHRé (n=124)

Résultats



Questions autour des BHRé (3)

Motifs de refus d'accueil de résidents porteurs de BHRé



Protocole (en dehors de la fiche de liaison) qui spécifie le circuit d'information en cas de transfert de résidents porteurs ou de résidents contacts


Résultats



Questions autour
des BHRé
(4)


Protocole (en dehors de la fiche de liaison)
qui spécifie le circuit d'information en cas de
transfert de **résidents porteurs**

N=232



Protocole (en dehors de la fiche de liaison)
qui spécifie le circuit d'information en cas de
transfert de **patients contacts**

N=231




Résultats



Questions autour
des BHRé
(5)

Proportion d'Ehpad ayant réalisé une formation sur les précautions standard dans les 2-3 dernières années

N=231




* IMH, EOH de l'hôpital référent, CPias, ANIOS, ARS, IFCOS (institut de formation de la fondation COS)

Connaissances sur les mesures à mettre en place lors de l'accueil d'un résident porteur de BHRé

Résultats



Questions autour
des BHRé
(6)



Conclusion



(1)

Freins à l'accueil des résidents porteurs de BHRé dans les Ehpad

- **Crainces sur la maîtrise du risque infectieux**
 1. Crainte pour la prise en charge des autres résidents
 2. Crainte d'une épidémie
 3. Crainte du personnel
 4. Manque de formation du personnel sur les précautions standard
 5. Manque de ressources matérielles (matériel pour appliquer les précautions standard)
- **Manque de connaissances sur les mesures à mettre en place lors de l'accueil d'un résident porteur de BHRé**

Conclusion



(2)

Propositions de leviers d'action potentiels

- **Formation ciblée du personnel sur les précautions standard (++)**
 - **Campagne d'informations (+++) et réassurance des professionnels de santé (++)**
 1. L'application stricte des mesures d'hygiène (hygiène des mains, gestion des excréta...) suffit à limiter la transmission croisée
 2. Pas de dépistage des patients contacts en Ehpad
- ➔ **Fluidifier le parcours de soins des résidents pour garantir la continuité des soins**