

## ENQUETE Ehpad

### Résultats Ile de France

## Contexte

- Outil\* du GREPHH mis à disposition des EHPAD en janvier 2011.
- ARLIN-Ile de France souhaite mieux connaître les EHPAD de la région et évaluer leurs besoins
- Outil d'auto évaluation retenu par DGCS dans le cadre du programme d'action de prévention du RI dans le EMS 2011-2013
  - CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/DGS/2011/377 du 30 septembre 2011

\* Manuel d'autoévaluation Maîtrise du risque infectieux en EHPAD-GREPHH Janvier 2011

## Méthode

- Outil du GREPHH permet aux EMS de
  - s'auto évaluer sur 7 items
  - de dégager des points forts et faibles
  - de dégager des actions prioritaires de prévention
- ARLIN Ile de France a sollicité tous les EHPAD de sa base de données par courrier-mail
  - Inscription ; recueil des données et envoi au CCLIN

## Résultats

- Participation : 67/700 environ
- Statut des EHPAD : privé 20 ; public 47
- Taille : majorité EHPAD <100 lits (43)

## Organisation des moyens de prévention (n=67)

- Médecin coordonnateur : 66
- Médecin ou IDE hyg : 11 16%
- Référent en hyg : 36 54%
- Formation PIAS : 44 66%
- Politique ATB : 15 22%
  
- Règlement intérieur prévoit :
  - Tenue manches courtes : 51 76%
  - Absence bijoux : 48 71%
  - Ongles courts sans vernis : 49 73%

## Précautions standard (n=67)

- Formation 62/67 92%
- Hygiène des mains
  - Politique – formation PHA 100%
  - Poste lavage des mains équipés 100%
- Port de gants
  - Principe 1 geste = 1 paire de gants 88%
- Pour manipuler les déchets il est demandé
  - Port de gants 94%
  - Hygiène des mains 94%
  - Protection de la tenue 65%

## Gestion des soins : protocoles existants et validés

	N	%
Aérosol thérapie	32	47,8%
Alimentation entérale	17	25,4%
Aspiration buccale ou bronchique	28	41,8%
Hygiène des mains et port de gants	62	92,5%
Injections (IM/SC/IV)	30	44,8%
Oxygénothérapie	32	47,8%
Plaies (escarres, ulcères...)	54	80,6%
Pose d'une perfusion sous cutanée	42	62,7%
Pose d'une voie veineuse	25	37,3%
Précautions complémentaires	36	53,7%
Précautions standard	51	76,1%
Prélèvement veineux	22	32,8%
Soins de nursing (toilette, soins bucco-dentaires...)	46	68,7%
Sondage vésical	35	52,2%
Stomies	14	20,9%

## Matériel de soins (n67)

- Usage unique privilégié : 93%
  
- Protocoles entretien
  - Brassards à tension 97%
  - Lève-malades sangles ou hamac 92%
  - Chaises percées 95%

## Hygiène des résidents (n=67)

- Toilette, soins planifiés 100%
- Etat buccodentaire surveillé : 38 56%
- Hygiène des mains : 38 56%

## Vaccination

- **Vaccination (n=67)**
- Vaccination antigrippale résidents 100%
- Vaccination antigrippale personnel
  - encouragée 98%
  - prise en charge 98%

## Gestion des épidémies

<b>Protocole pour faire face à la gale</b>	42	62,7%
<b>Protocole pour suspicion tuberculose</b>	30	44,8%
<b>Dans ce cas le résident est hospitalisé</b>	51	76,1%
<b>PC « air » mises en place en attendant</b>	57	85,1%
<b>CAT épidémie GEA</b>	59	88,1%
<b>CAT épidémie IRA</b>	47	70,1%