

Entretien des locaux

Nouveautés



Denis NEYME
DME

Réunion des infirmière hygiénistes de l'inter région Paris Nord


25 septembre 2014

Présentation du groupe FILMOP

- Création en 1970, **CA consolidé de plus de 75 millions d'€**
- Leader du marché de matériel de nettoyage manuel : Chariots – Supports de lavage – Microfibre – Franges – Seaux de lavage - Matériel vitres, etc
- **FILMOP** est un groupe familial détenu à 100% par la famille ZORZO comprenant :
 - une multinationale : siège en Italie à Villa Del Conte, région du VENETO avec une unité de production et de stockage de plus de 60000 m2.
 - une unité de production au **BRESIL** pour le marché Sud et Nord américain
 - une filiale de distribution à **HOUSTON – TEXAS**
 - Une filiale de distribution en **ESPAGNE**.
Une filiale de distribution en **FRANCE – DME**.

Présentation de la société DME

- DME filiale française du fabricant FILMOP multinationale familiale créée en 1973
- Stockage de 12 000 m², un stock permanent de 1,8 millions d'€
 - traitement d'une centaine de commandes par jour
 - Taux de service de 98 %
 - Délai de livraison = 24 – 48 heures en France
- Unité de conditionnement de 3600 m², moderne et fonctionnelle permettant de conditionner des ensembles de nettoyage complets



MORGAN



MORGAN 120
Réf.0702050/MP



MORGAN 110
Réf.0701000/MP



MORGAN 220
Réf.0702040/MP



MORGAN 2120
Réf.0703000/MP



MORGAN 2220
Réf.0703070/MP



MORGAN 2115
Réf.0703080/MP



MORGAN 225
Réf.0702010/MP

Chariot de désinfection GOELAND méthode trempage



GOELAND 120
Réf.0706010/MP



GOELAND 225
Réf.0706050/MP



GOELAND 2120
Réf.0707010/MP



GOELAND 2225
Réf.0707050/MP

Chariots de désinfection TOP DOWN IMPREGNATION



TOP DOWN 125
Réf.0708015/MP




TOP DOWN 2125
Réf.0708025/MP



TOP DOWN 126
Réf.0708010/MP



TOP DOWN 2126
Réf.0708020/MP



ALPHA



Chariots Multi-usages en Polypropylène pour répondre à toutes les exigences...




FILMOP

Un train de solutions sur un océan d'avantages




FILMOP

...des solutions pour chaque besoin

La gamme Alpha a été conçue pour répondre à tous les besoins grâce à ses possibilités de configurations multiples.



Ces chariots 100% polypropylène sont résistants, compacts, modulables ergonomiques et faciles à nettoyer.

...pour chaque secteur d'activité

Entreprises de
propreté



Collectivités



Santé



Comment choisir son chariot :



Le chariot se décompose en 3 zones :

- **1** Récupération et tri sélectif
- **2** Rangement et organisation
- **3** Equipement de lavage des sols

Zone de récupération :




FILMOP

Zone de récupération :


Support sac 120 Litres

Tri sélectif



Couvercle

Porte protocole/cassette de rangement



Support sac 150 Litres

Tri sélectif



Couvercle

Porte protocole/cassette de rangement









FILMOP

Zone de rangement et organisation :

Tiroirs (10, 22, 40L)

Tiroir Simple / Tiroir Sécurisé




FILMOP

Zone de rangement et organisation :

Cassette de rangement supérieur

Non Sécurisée / Sécurisée



Seaux et cassettes porte produits

3X8L, 4x4L, 2x4L + Porte produit



FILMOP

Zone de lavage des sols



Adapté aux méthodes de nettoyage

2 Seaux + 1 presse



Imprégnation :



Trempage :




FILMOP

...100% polypropylène



Toutes les pièces des chariots Alpha sont réalisées en copolymère séquentiel de polypropylène (éthylène/polypropylène)

Le Polypropylène classe 5 est un « plastique » résistant et souple qui accepte les déformations sans se casser.

Cette matière accepte des températures de -20°C à 120°C (Autoclavable)



FILMOP

Des chariots compacts

Les chariots de la gamme Alpha se replient pour un minimum d'encombrement.



Longueur : 92 cm → replié +/- 65 cm



Longueur : 154 cm → replié +/- 116 cm



Longueur : 121 cm → replié +/- 98 cm

..ergonomiques et silencieux




FILMOP

..sécurisés

Tous les espaces du chariot peuvent être sécurisés

Tiroirs



Porte



Espace personnel



Cassette de rangement



..hygiénique et facile à entretenir

Cloisons pleines entre les parties sales et les parties propres.



Surfaces lisses et angles arrondis pour un nettoyage facilité.

Une gamme profonde pour répondre aux besoins et aux exigences de chaque univers.




FILMOP

Sélection Entreprise de Propreté




FILMOP

Sélection Collectivités




FILMOP

Sélection Santé






TTS

LA REVOLUTION DU NETTOYAGE



Dosely[®]

Flow4[®] SYSTEM



Jusqu'à aujourd'hui la méthode pour prévenir des contaminations croisées était la pré-imprégnation des franges de manière manuelle ou directement en machine. Ces deux systèmes nécessitent :

- du **temps** pour les opérations de pré-imprégnation
- des **franges en plus** en cas de zones additionnelles à nettoyer, qui même quand non utilisées doivent être re-lavées en machine et pré-imprégnées à nouveau
- une gestion des franges pré-imprégnées, **avec le risque d'un stockage des franges humides**
- un calcul parfait du nombre de franges et de la quantité de solution nécessaire (les franges sont imprégnées avec une **quantité fixée de solution de nettoyage**)

Imaginez l'efficacité de la pré-impregnation

- **sans opération supplémentaire** de l'opérateur
 - avec une **impregnation sur le chariot**
 - avec une impregnation **à la demande**
- avec une **grande flexibilité** en fonction des procédures en place
 - avec un contrôle parfait de la quantité de solution utilisée
 - avec la possibilité d'adapter l'humidité des franges pendant le nettoyage

Aujourd'hui cette méthode est réalité !



Une station d'imprégnation **100% mécanique**, qui permet d'imprégner une frange à la fois directement sur tous les chariots TTS de la gamme MAGIC / sur les chariots Filmop de la gamme ALPHA



osely[®]



 **osely**[®]

T.S





est UNIVERSEL :
sur le plateau vous pouvez
imprégner toutes les franges de 40 cm
(poches, velcro)



Design



Organisé en 3 zones :

1 - distributeur de solution

2 - espace de rangement

3 - plateau d'imprégnation

Design




- Intuitif, facile à utiliser
- Ergonomique et ludique, les couleurs guident l'opérateur vers les zones à manipuler

Design



Dosely permet de disposer de deux solutions différentes grâce à deux distributeurs distincts

It's safe



pas de projection en
dehors du plateau
d'imprégnation

It's safe





Le dosage est
sécurisé avec une
clé.

It's safe



La solution est placée dans un bidon de 6L détachable du chariot pour faciliter sa préparation. De plus, une fois sur le chariot il peut être sécurisé grâce à la clé.

PROCEDURE D'UTILISATION DOSELY



AVANTAGES

Réduit l'impact des opérations de nettoyage:

TEMPS : plus de transport de seaux lourds, plus de pré-imprégnation nécessaires

EAU : on lavera uniquement les franges qu'on aura utilisées

DETERGENT : pas besoin de prévoir des franges en trop

ENERGIE ELECTRIQUE : moins de franges à laver



DOSELY

SOUCIEUX DE L' ENVIRONNEMENT

- Optimisé pour le transport
- Plastique, 100% recyclable
- Produit en Italie avec l'utilisation d'énergies renouvelables.
- Pas de batterie, ni composant électrique






Meilleure efficacité
Dans les opérations de lavage



SYSTEME DE LAVAGE A PLAT DOUBLE FACE



Combiné avec les franges **TRI** and **TRI+**, le support trilogy permet aux opérateurs de n'utiliser qu'un seul support pour le dépoussierage, le lavage et le sechage.

Support double face: Economisez du temps et de l'argent




TECHNOLOGIQUE

Accrochage efficace :
maintien parfait

Caoutchouc pare-
chocs non marquant

Système de blocage
breveté

Système au pied
Rapide et ergonomique



Trilogy: Design et fonctionnalité se rencontrent



PROCEDURE D'UTILISATION



**Système
d'ouverture au pied**

Réversible


Fonctionnel

Hygiénique



UNIVERSEL

UN SEUL OUTIL POUR LE NETTOYAGE HORIZONTAL ET VERTICAL ET POUR LES DIFFÉRENTS TÂCHES



Surfaces verticales



Sous les meubles



Coins



Escaliers



Le Trilogy est également disponible avec le
BALAIS RESERVOIR BIO





LES FRANGES TRI & TRI PLUS

La technologie innovante de fabrication offre des possibilités infinies!
TRI est une frange à double couche et **TRI+** est dotée d'une couche étanche supplémentaire.

Les franges sont utilisées des deux cotés
100% de la frange est donc exploité



Sans couture
Fibres soudées

TTS *Tri-DUST*
EN PL - 2574 - 25 & 26 88

La forme permet à
la frange de rester
fixée sur le support.



Support double face : Deux fois plus de m² !



LA NOUVELLE MICROFIBRE TTS

La possibilité de choisir votre frange selon:

- **la tâche:** dépoussiérer, laver, gratter, sécher
- **la surface:** antidérapant, lisse ou poreux




Composition: 100% PL

Couleur: bleu, rouge, jaune, vert

Performance: grand pouvoir de ramassage des salissures, peu de friction sur le sol et un lavage de la frange aisé.

Use : Sols poreux, PVC, Lino



Composition: 80% PL, 20% PA

Couleur: bleu, rouge, jaune, vert

Performance: grand pouvoir de ramassage des salissures, peu de friction sur le sol et un lavage de la frange aisé.

Use : Sol antidérapant





LA NOUVELLE MICROFIBRE TTS



Composition: 90% PE 10% PA

Couleur : Gris

Performance:

Pouvoir important de ramassage de la poussiere

Peu de friction sur le sol (pour un usage à sec uniquement)

Lavage de la frange aisé.

Use : Parquet, PVC sols lisses



Composition: 95% PE, 5% PA

Couleur: Bleu

Performance: Grande capacité d' absorption pour sécher les sols lavés.

Lavage de la frange aisé en machine ou avec la presse.

Grand pouvoir de ramassage de la poussiere.


Cette microfibre peut etre utilisée comme une alternative au gazes electrostatiques.

Use : Sol poreux, PVC, Lino





FRANGES TRI



2 surfaces actives pour le nettoyage


1 Concept 2 Solutions : simplement revolutionnaire !

made in Italy



FRANGE TRI WET

(AA9000BB/BR)



POIDS: 110 gr.
ABSORPTION : max gr. 300

AVANTAGES:
Récupération optimale des salissures
Utilisation aisée sur tout type de sols
Les salissures s'éliminent facilement lors du lavage
Facile à laver – Réduction des coûts de lavage

SURFACE
Sols durs



Dosely



Hermetic




Bio Trilogy

made in Italy



FRANGE TRI DUST

(00CC9000EE)



POIDS: 120 gr.
ABSORPTION: -

AVANTAGES :

- Utilisation à sec pour le dépoussiérage
- Facile à utiliser
- Récupération optimale des résidus et des salissures
- Les salissures s'éliminent facilement lors du lavage

SURFACE :

Sols durs, non poreux




made in Italy



FRANGE TRI WET&DUST

(00AC9000BE)



POIDS : 122 gr.

ABSORPTION: balais –reservoir

AVANTAGES :



Facile à utiliser
Récupération optimale des résidus et des salissures



Récupération des salissures optimale
Utilisation aisée sur tout type de sols

SURFACE

Sols antidérapant (R8)




Bio Trilogy

made in Italy



FRANGE TRI SAFE

(00BB9000BB)



ABSORPTION : 300 gr.

AVANTAGES :

Très bonne action mécanique pour les salissures incrustées

Récupération des salissures optimale

Les salissures s'éliminent facilement lors du lavage

SURFACE :

Sols anti-dérapants



Dosely



Hermetic



Bio Trilogy




made in Italy



FRANGE TRI WET&SAFE

(00AB9000BB)



POIDS : 110 gr.
ABSORPTION : 300 gr. Max



Dosely

AVANTAGES



Récupération des salissures optimale
Utilisation aisée sur tout type de sols
Les salissures s'éliminent facilement lors du lavage



Hermetic



Très bonne action mécanique pour les salissures incrustées
Récupération des résidus optimale
Les salissures s'éliminent facilement lors du lavage




Bio Trilogy

SURFACE : Sols durs , sols antiderapant





made in Italy

FRANGES TRI PLUS



1 Concept 2 Solutions : simplement revolutionnaire !

TRI PLUS – MATERIAUX



Composition: PU

Couleur : Transparent

Performance: Etanche à l'eau – solution de lavage 1 côté-1 côté

Utilisation: TRI PLUS MOPS

Membrane étanche séparant hermétiquement les deux faces de la frange permettant d'utiliser indépendamment les deux couches

made in Italy



FRANGE TRI PLUS WET/DRY

(00AE9010BB - 00AE9010RR)



POUR UNE
PARFAITE
ABSORPTION

POIDS : 168 gr.

ABSORPTION : Max 200 Gr. / Couche 1

AVANTAGES



Récupération des résidus optimale
Utilisation aisée sur tout type de sols.



Grande capacité d'absorption pour sécher les sols lavés



Dosely

SURFACE: Sols durs




made in Italy



FRANGE TRI PLUS WET/DRY

(00AE9110BB - 00AE9110RB)



POUR UNE
PARFAITE
ABSORPTION

POIDS : 168 gr.

ABSORPTION : max 200 gr. /

AVANTAGES



Récupération des résidus optimale
Utilisation aisée sur tout type de sols



Grande capacité d'absorption pour sécher les sols lavés
Utilisable pour le balayage humide



Bio Trilogy

SURFACE : sols durs





FRANGE TRI PLUS SAFE / DRY

(00BE9010BB)




POUR UNE
PARFAITE
ABSORPTION

POIDS : 180 gr.

ABSORPTION : max 200 gr.

AVANTAGES



Très bonne action mécanique pour les salissures incrustées
Récupération des résidus optimale
Les salissures s'éliminent facilement lors du lavage



Grande capacité d'absorption pour sécher les sols lavés
Utilisable pour le balayage humide



Dosely

SURFACE : Sols durs poreux – Sols anti-dérapants



made in Italy



FRANGE TRI PLUS WET/WET

(00AE9010BR)



=



+



+



+



+



POUR UNE
PARFAITE
ABSORPTION

POIDS : 168 gr

ABSORPTION : max 200 gr.

TASK



Etudié pour effectuer deux types de lavage différents détergent/désinfection pour une économie de temps et le contrôle des contaminations croisées

Bleu → Pour le lavage des sols sans risque (chambre)

Rouge → Pour le lavage des sols à risques (sanitaire)

SURFACE

Sols durs



Dosely





FRANGE TRI PLUS WET/WET

(00AE9110BR)



ABSORPTION : Balais réservoir TASK



Etudié pour effectuer deux types de lavage différents détergent/désinfection pour une économie de temps et le contrôle des contaminations croisées

- Bleu → Pour le lavage des sols sans risque (chambre)
- Rouge → Pour le lavage des sols à risques (sanitaire)



Bio Trilogy

SURFACE Sols durs




made in Italy



FRANGE TRI PLUS WET/DUST

(00AC9010BE)




POUR UNE
PARFAITE
ABSORPTION

POIDS : 156 gr.

ABSORPTION: max 170 gr. / couche 2

AVANTAGES



Utilisation à sec pour le dépoussiérage
Facile à utiliser
Récupération des salissures optimale



Grande capacité d'absorption pour sécher les sols lavés
Utilisable pour le balayage humide



Dosely

SURFACE:





PRODUCTIVITE

Caractéristiques		BLIK	VELCRO
Poids Net (sec)	gr 120	gr 150-160	gr 90-100
Capacité d'absorption d'une frange	ml 250-300	ml 300-320	ml 180-200
Couverture d'une frange	50 sqm	25 sqm	20 sqm
Nombre de frange dans un seau 20L	20 franges	15 franges	20 franges
Couverture d'un seau de 20L	1.000 sqm	350-400 sqm	400 sqm
Solution dans un seaux de 20L	5 LT	5 L	4 L
Poids des franges à sec dans un seaux de 20L	Kg 2,4	Kg 2,4	Kg 2
Productivité sur 1000m ²	5 L 20 franges 2,5 Kg (sec)	12 L 40 mops 6,5 Kg (sec)	10 L 50 mops 5 Kg (sec)

Vos interlocuteurs commerciaux

Jacky ROHN

Chef des ventes

jackyrohn@wanadoo.fr Tél **06 07 13 19 81**

Roland GIRARD

Responsable secteur Nord-Ouest

r.girard-dme@outlook.com Tél **06 61 04 07 25**

Marielle GRIVON

Responsable secteur Nord

mariellegrivon.dme@gmail.com Tél **07 81 19 68 21**

Yves COCHE

Responsable secteur Nord-Est

yvescoche@wanadoo.fr Tél **06 89 33 87 28**

Jacky GERMAIN

Responsable secteur Sud-Est

jackygermain-dme@orange.fr Tél **06 71 44 61 51**

Frédérique DEVAUD

Responsable secteur Sud-Ouest

frederiquedevaud.dme@gmail.com Tél **06 52 26 63 77**

Maurice OBITZ

Responsable secteur Rhône

mauriceobitz@gmail.com Tél **06 10 55 41 36**

Denis NEYME

Responsable secteur - expert national santé

denisneyme.dme@gmail.com Tél **06 51 72 56 27**

Société

DME

ZAE Heiden Est - 13 rue des Pays-Bas - 68310 WITTELSHEIM

Tél **03 89 55 61 71** - Fax **03 89 55 61 81** - info@dme-france.com

servicecommercial@dme-france.com



www.dme.fr