


Covid-19

# Conduite à tenir devant un résident Covid-19 ou contact à risque en Ehpad

*Version du 4 novembre 2020\**

*\*mise à jour suite au rapport du HCSP du 23/10 relatif au délai de transfert en SSR ou en Ehpad des patients ayant présenté un Covid-19*


# Conduite à tenir devant un résident immunocompétent ayant fait une forme de Covid-19 non grave *Symptomatique ou asymptomatique*



\* Le J0 correspond soit à la date du début des symptômes (si résident symptomatique) soit à la date de PCR+ (si résident asymptomatique)

\*\* Au moins 7 j révolus à partir de la date de la PCR + si asymptomatique OU 7 j révolus ET au moins 48h après disparition de la fièvre ET amélioration de l'état respiratoire si symptomatique


# Conduite à tenir devant un résident immunodéprimé (symptomatique ou asymptomatique) OU ayant fait une forme grave de Covid-19



\* Le J0 correspond soit à la date du début des symptômes (si résident symptomatique) soit à la date de PCR+ (si résident asymptomatique)

\*\* Au moins 9 j révolus à partir de la date de la PCR + si asymptomatique OU 9 j révolus **ET** au moins 48h après disparition de la fièvre **ET** amélioration de l'état respiratoire si symptomatique

# Conduite à tenir devant un résident asymptomatique contact à risque d'un cas Covid+ en Ehpad



\* Le J0 correspond à la date du dernier contact