



Vaccination grippe et Covid-19, gestes barrières

Date de publication : 15 octobre 2024

ÉDITION NATIONALE

Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre les virus de l'hiver ?

Résultats de la vague 38 de l'enquête CoviPrev¹
(30 août - 9 septembre 2024)

Indicateurs-clés des comportements de prévention des Français lors de la vague 38 (30 août - 9 septembre 2024) et comparaison² avec la vague 37 (11 au 18 septembre 2023)

59 % des participants éligibles à la nouvelle dose de vaccin contre la Covid-19 ont l'intention de faire la vaccination cet automne.

50 % (stable) des participants à risque de formes graves de grippe en raison de leur âge (≥ 65 ans) ou de leur état de santé (comorbidités, obésité) déclarent vouloir recevoir à la fois la vaccination contre la grippe et contre la Covid-19.

23 % (stable) des participants à risque de formes graves déclarent ne vouloir faire aucun des deux vaccins contre la grippe ou la Covid-19 cet automne.

43 % des participants déclarent ne jamais porter le masque en cas de symptômes, en présence de personnes fragiles ou dans les lieux très fréquentés.

¹ Depuis le 23 mars 2020, Santé publique France, en lien avec l'Institut de sondage BVA, réalise l'enquête CoviPrev pour suivre l'évolution de l'adoption des comportements de prévention dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et le suivi de la santé mentale. Pour chaque vague d'enquête, un échantillon national représentatif de 2 000 personnes âgées de 18 ans et plus est interrogé par Internet.
+ d'info : www.santepubliquefrance.fr

² Au vu des changements de recommandations mis en place depuis 2023, les intitulés des questions ont été modifiés et certains résultats ne sont donc plus comparables à ceux des vagues précédentes de l'enquête CoviPrev.

Évolution de l'acceptabilité de la vaccination contre la Covid-19

En vague 38 (30 août - 9 septembre 2024), 38 % des répondants se sont déclarés éligibles à la nouvelle dose de vaccin automnale (n=763). **Parmi eux, 59 % avaient l'intention de faire cette nouvelle dose**, cette proportion étant significativement supérieure chez les hommes (65 %), les personnes âgées de 65 ans et plus (60 %), les CSP+ (62 %), les personnes favorables à la vaccination en général (69 %), les personnes à risque de forme sévère de Covid-19 (61 %) et les personnes vivant en milieu urbain (60 %).

Parmi les 41 % de répondants éligibles mais n'ayant pas l'intention de faire le rappel automnal (n=315), leurs principales raisons étaient identiques à celles évoquées en septembre 2023 :

- « *Je ne souhaite pas faire le vaccin chaque année* » pour 34 % d'entre eux.
- « *Je ne veux plus avoir de vaccin contre la Covid-19 à cause des effets indésirables que j'ai eus avec les doses précédentes ou par peur des effets liés à beaucoup de vaccin* » pour 25 %.
- « *Je ne pense pas que les vaccins proposés soient efficaces contre les variants qui circulent* » et « *Je pense que les doses que j'ai déjà reçues suffisent* » pour 24 %.

Par ailleurs, 10 % d'entre eux ont indiqué avoir eu la Covid-19 il y a moins de 3 mois, ou bien la précédente dose de vaccin trop récemment.

Adhésion à la vaccination antigrippale

L'adhésion à la vaccination contre la grippe saisonnière a à nouveau été explorée lors de la dernière vague d'enquête en septembre 2024 au travers de questions concernant les intentions de se faire vacciner contre la grippe d'une part, contre la Covid-19 d'autre part, et l'attitude adoptée en cas de proposition de faire ces vaccinations au même moment. Les réponses sont présentées uniquement pour les populations présentant un risque de forme grave pour la grippe (65 ans et plus et moins de 65 ans avec un facteur de risque pour la grippe³) : ces populations étant très comparables à celles ciblées par la nouvelle dose de vaccin automnale contre la Covid-19, l'appartenance à la cible a fait l'objet d'une question unique lors de cette dernière vague.

En septembre 2024, parmi l'ensemble des personnes adultes ciblées par la vaccination contre la grippe, 49 % déclaraient avoir été vaccinées l'hiver dernier, proportion stable par rapport à septembre 2023 (47 %).

Cette année, 52 % des personnes ciblées par la vaccination antigrippale ont l'intention de se faire vacciner contre la grippe cet hiver, proportion identique par rapport à l'année passée. Cette proportion s'élève à 66 % chez les 65 ans et plus, mais n'est en revanche que de 39 % parmi les personnes de moins de 65 ans présentant un facteur de risque, proportions également stables par rapport à 2023.

Lorsque l'on interroge l'ensemble des personnes ciblées, 50 % accepteraient la vaccination contre la grippe et une nouvelle dose de vaccin contre la Covid-19, et 32 % feraient les deux doses au même moment, proportion stable par rapport à septembre 2023 (Tableau 1). En septembre 2024, la proportion de personnes de moins de 65 ans présentant un facteur de risque qui accepteraient les deux vaccins était significativement inférieure à celle des 65 ans et plus (45 % vs 54 %).

Par ailleurs, 23 % des répondants à risque de formes graves ont déclaré ne vouloir faire aucun des deux vaccins en septembre 2024, proportion stable par rapport à 2023. Cette proportion

³ Le facteur de risque a été défini par la présence d'un diabète ou d'une pathologie pulmonaire (bronchite chronique, BPCO, asthme, apnée du sommeil, mucoviscidose, insuffisance, emphysème), cardiaque (insuffisance, angine de poitrine, antécédent d'infarctus, de pontage ou d'AVC, trouble du rythme cardiaque, cardiopathie congénitale, maladie des valves cardiaques, maladie des artères du cœur), ou rénale (néphropathie, dialyse, syndrome néphrotique) ou d'un cancer avec traitement en cours ou d'une obésité (IMC>30).

était significativement supérieure chez les moins de 65 ans à risque de forme grave par rapport aux personnes de 65 ans et plus (26 % *versus* 20 %).

Tableau 1. Intention de vaccination l'hiver prochain des personnes à risque de forme grave dans le cadre de la recommandation de vaccination contre la grippe et d'une nouvelle dose de vaccin contre la Covid-19, (% pondérés)

	Moins de 65 ans avec facteur de risque	65 ans et plus	Ensemble des personnes ciblées
Je ferai les deux vaccins en même temps	30 %	34 %	32 %
Je ferai les deux vaccins, mais à des moments différents	15 %	20 %	18 %
Je ne ferai que la nouvelle dose de vaccin contre la Covid-19	6 %	4 %	5 %
Je ne ferai que la vaccination contre la grippe	9 %	14 %	11 %
Je ne ferai aucun des deux vaccins	26 %	20 %	23 %
Je ne sais pas	14 %	8 %	11 %
N (100 %)	503	502	1 005

Source : Enquête CoviPrev, vague 38 (30 août - 9 septembre 2024), France métropolitaine

Parmi les personnes qui estiment faire partie de la cible de la vaccination antigrippale mais qui ne souhaitent pas la faire cette année, (n=165), leurs principales raisons étaient :

- « *Je préfère me protéger par d'autres moyens, comme le lavage des mains* » pour 28 %.
- « *J'ai peur du risque d'effets secondaires* » pour 24 %.
- « *Je ne pense pas que le vaccin contre la grippe soit efficace* » pour 24 %.

Évolution des indicateurs d'adhésion aux gestes barrières

Au vu des assouplissements sur les recommandations liées aux gestes barrières, les participants à l'enquête Coviprev n'ont plus été interrogés uniquement sur leur adoption systématique des gestes barrières durant les derniers jours mais, de manière plus générale, sur la fréquence de leur adoption au cours des 12 derniers mois.

En vague 38 (30 août - 9 septembre 2024), 29 % des répondants à CoviPrev (n=2 000) ont déclaré porter un masque souvent (16 %) ou systématiquement (13 %), en cas de symptômes, en présence de personnes fragiles ou dans les lieux très fréquentés. En revanche, 43 % des répondants ont déclaré ne jamais porter le masque dans ces situations à risque, et 7 % ne jamais se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique.

En moyenne, quel que soit le geste barrière concerné, la proportion de répondants déclarant ne jamais les respecter était plus élevée chez les hommes, les personnes en situation d'inactivité, les personnes défavorables à la vaccination en général, les personnes déclarant ne pas être à risque de forme sévère de Covid-19, ainsi que les personnes résidant en zone rurale.

Les participants de CoviPrev ont été interrogés sur les principales raisons qui les pousseraient à continuer les gestes barrières ou à les respecter plus souvent.

En 2023, alors que la raison la plus choisie « le retour de l'épidémie de Covid-19 » (60 %) était supérieure de 11 points à « l'envie de ne pas être malade ou de ne pas contaminer ses proches » (49 %), ces deux raisons ont été choisies à des proportions identiques de 53 % chacune en 2024.

En revanche, tout comme en 2023, la proportion de répondants indiquant être incités à continuer les gestes barrières ou à les respecter plus souvent dans le cas d'épidémie de grippe ou d'une autre maladie de l'hiver diminuait de moitié par rapport à la Covid-19 avec des proportions respectives de 31 % et 25 % pour ces deux raisons

Les personnes évoquant que l'arrivée d'une épidémie de grippe leur ferait adopter d'avantage les gestes barrières étaient plus nombreuses parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus (36 %), les CSP+ (34%), les personnes se déclarant en mauvais état de santé général (40 %), ainsi que parmi les personnes à risque de forme sévère de Covid-19 (33 %).

Par ailleurs, 15 % des répondants ont déclaré qu'aucune raison ne les pousserait à continuer ou augmenter l'adoption des gestes barrières (13 % en septembre 2023).

EN CONCLUSION

- Un peu plus de la moitié des personnes éligibles à la nouvelle dose de vaccination contre la Covid-19 avaient l'intention de recevoir la vaccination cet automne. Les répondants ne souhaitant pas renouveler leur vaccination cet automne l'expliquaient, pour encore un quart d'entre eux, par la peur des effets indésirables, et pour un autre quart, par la perception d'un manque d'efficacité contre les variants actuellement en circulation. Rappeler que dans la grande majorité des cas les réactions au vaccin sont bénignes et de courte durée semble nécessaire. Les effets indésirables les plus fréquents sont comme pour la majorité des vaccins. Aucun des effets indésirables rapportés n'a remis en cause le rapport bénéfice/risque du vaccin contre le Covid-19. Par ailleurs, notamment dans cette période d'augmentation de la circulation virale, il est essentiel de rappeler l'importance de la vaccination contre le Covid-19 des personnes les plus fragiles, notamment pour la prévention des formes graves.
- De même, un peu plus de la moitié des personnes éligibles à la vaccination antigrippale avaient l'intention de la faire cet automne, avec une proportion plus élevée des personnes âgées d'au moins 65 ans que de moins de 65 ans présentant un facteur de risque.
- Parmi les personnes ciblées par ces deux vaccins, les intentions de se faire vacciner cet automne sont stables par rapport à l'année dernière, mais les moins de 65 ans présentant un facteur de risque semblent être les plus réticents à la vaccination et être plus nombreux à déclarer ne vouloir faire aucun des deux vaccins cet automne.
- Plus d'une personne à risque sur deux acceptant d'être vaccinée à la fois contre la Covid-19 et contre la grippe cet automne, se déclarait être prête à recevoir les deux vaccins au même moment.
- La faible adoption du port du masque se confirme à nouveau cette année, et ce dans toutes les circonstances, même en cas de symptômes, en présence de personnes fragiles ou dans les lieux très fréquentés.
- Tout comme en 2023, pour plus de la moitié des répondants, les intentions de maintenir les gestes barrières ou d'augmenter leur adoption l'hiver prochain sont majoritairement motivées par le retour d'une nouvelle épidémie de Covid-19. Cette année, l'envie de ne pas être malade ou de ne pas contaminer ses proches progresse et devient également l'une des raisons motivant le plus leur adoption. Les gestes barrières semblent toujours corrélés avec la Covid-19, l'arrivée d'une épidémie de grippe ou d'une autre maladie de l'hiver n'était en revanche évoquée que par moins d'un tiers d'entre eux.

MÉTHODOLOGIE

L'enquête Coviprev est une enquête quantitative répétée sur échantillons indépendants, réalisée par questionnaires auto-administrés en ligne. A chaque vague d'enquête, un échantillon national de 2000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus est interrogé.

La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables sexe, âge, CSP du répondant, région, catégorie d'agglomération, redressé sur le recensement général de la population 2016 de l'INSEE.

Les résultats présentés sont estimés par des analyses bivariées, associées au test de Wald ajusté, permettant de déterminer la significativité des différences observées lorsque cela est possible. Les estimations de prévalence sont calculées avec des intervalles de confiance à 95 %.

Auteurs

Oriane Nassany

Relecteurs

Sandrine Randriamampianina, François Beck

Pour nous citer : Le point sur. Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre les virus de l'hiver ? Résultats de la vague 38 de l'enquête CoviPrev (30 août - 9 septembre 2024). Édition nationale. Saint-Maurice : Santé publique France, 5 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Date de publication : 15 octobre 2024

Contact : oriane.nassany@santepubliquefrance.fr