



Rapport des résultats nationaux Annexe à la synthèse

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins sur les infections associées aux soins

Campagne 2024



12/12/2024

Sommaire



1. Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact en MCO
2. Consommation des solutions hydroalcooliques (ICSHA)
3. Couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier
4. Complications postopératoires en chirurgie orthopédique - Infections du site opératoire après pose :
 - d'une prothèse totale de hanche
 - d'une prothèse totale de genou
5. Annexes
 - Comment lire les résultats nationaux des indicateurs issus des dossiers patients ?



1

Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact en MCO



Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact en MCO

La maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques et des microorganismes à haut potentiel de transmission croisée représente un véritable enjeu de santé publique. Le nombre des infections à bactéries multirésistantes est estimé à 158 000 infections et 12 000 décès par an*.

Dans ce contexte, l'application des mesures de précautions complémentaires, en complément des précautions standard, est fortement recommandée pour garantir la maîtrise du risque de diffusion de ces micro-organismes.

L'indicateur mesure le taux de patients (adultes et enfants) porteurs ou infectés par une entérobactérie productrice de beta-lactamase à spectre étendu (EBLSE), une bactérie hautement résistante émergente (BHRE), un *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM), un *Clostridium difficile* ou la gale pour lesquels la mise en place des précautions complémentaires contact a été réalisée selon les recommandations nationales.

* étude conduite par Santé Publique France en 2012 en France



Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact en MCO

Résultats nationaux - données 2023

Moyenne nationale pondérée

37 %

+9.4 points / 2021

30 % des établissements de santé

ont atteint un niveau satisfaisant



733 établissements de santé inclus
dans le calcul de la moyenne
0 établissement de santé non répondant



26 226
dossiers analysés

Explication : [Fiche descriptive](#)

Pour aller plus loin : [Résultats comparatifs](#)



2

Consommation des solutions hydroalcooliques (ICSHA)

Consommation des solutions hydroalcooliques (ICSHA)



L'indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques est mesuré par la Haute Autorité de Santé depuis 2016. Il concerne les secteurs MCO, SSR, l'HAD, les soins de longue durée, la dialyse et la radiothérapie.

Il permet de mesurer de manière indirecte, la pratique de l'hygiène des mains dans les établissements de santé.

Il est calculé au numérateur à partir des données déclarées de solution hydroalcoolique consommée, et au dénominateur à partir de la Statistique Annuelle des Etablissements de santé (SAE).

Pour chaque établissement, un objectif de consommation minimum de solution hydroalcoolique est fixé. L'indicateur mesure l'atteinte de cet objectif.

Consommation des solutions hydroalcooliques (ICSHA)



Résultats nationaux - données 2023

*Lecture :
Les établissements de
santé atteignent 79 %
de leur objectif
personnalisé de
consommation*

Médiane nationale

79 %

-4.7 points / 2023

Cible à atteindre : 100% et au-delà

28 % des établissements de santé
ont atteint un niveau satisfaisant

- 5 points / 2023



2 811 établissements de santé inclus
dans le calcul de la médiane

58 établissements de santé non répondants

Explication : [Fiche descriptive](#)

Pour aller plus loin : [Résultats comparatifs](#)



3

Couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier

Couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier

Cet indicateur évalue le taux de personnel hospitalier vacciné contre la grippe parmi l'ensemble du personnel hospitalier exerçant au sein de l'établissement de santé. Il a été développé en lien avec Santé Publique France et a fait l'objet de 3 expérimentations nationales.

Il concerne tous les secteurs d'activité : MCO, SMR, l'HAD et la psychiatrie.

Il est calculé à partir d'un questionnaire établissement, utilisant au numérateur les données déclarées de personnels vaccinés et au dénominateur les données de la SAE.

Il permet de disposer d'une mesure exhaustive en France de la couverture vaccinale antigrippale en établissement de santé.

Couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier



Résultats nationaux- données hiver 2023/2024

Taux de professionnels hospitaliers vaccinés contre la grippe lors de la campagne vaccinale hiver 2023-2024

Médiane observée

19 %

+0 point / 2023

19 % des établissements de santé

ont atteint ou dépassé un niveau intermédiaire
(intermédiaire = au moins 30% du personnel vacciné)

Cible OMS à atteindre : au moins 75%



2 167

établissements de santé inclus dans le calcul de la médiane

168 établissements de santé non répondants

Explication : [Fiche descriptive](#)

Pour aller plus loin : [Résultats comparatifs](#)



.....
○

4

Complications postopératoires en chirurgie orthopédique

- Infection du site opératoire après pose :**
- d'une prothèse totale de hanche
 - d'une prothèse totale de genou



Infections du site opératoire après pose de prothèse...

Résultats nationaux - données 2023

	Nombre			Pourcentage
	de séjours cibles	d'établissements évalués	d'établissements ayant des résultats moins bons que prévus*	d'établissements ayant des résultats moins bons que prévus vs données 2021
ISO -après pose d'une prothèse totale de hanche	86 697	675	8	1,2% vs 1,8% (12/667) données 2021
ISO -après pose d'une prothèse totale de genou	79 782	659	10	1,5% vs 1,2% (8/649) données 2021

* Nombre d'évènements observés significativement supérieur à l'attendu avec un risque d'erreur statistique de 0.2%

- Source PMSI MCO 2023 vs PMSI MCO 2021.

- Comment lire les valeurs : exemple « En 2023, 1,2% des établissements de santé pratiquant la pose de prothèse totale de hanche ont un résultat moins bon que prévu. Cela correspond à 8 établissements sur 675. Ils étaient 12/667 en 2021 ».

- Légende: **résultat national en baisse** - résultat national stable - **résultat national en amélioration**

[Pour en savoir plus](#)



5

Annexes

Comment lire les résultats

- Comment lire les résultats nationaux des indicateurs issus des dossiers patients ?



Comment lire les résultats nationaux issus des dossiers patients ?

L'indicateur est


- un score sur 100 calculé à partir de plusieurs critères ou dimensions,
- ou un taux (%)

Les établissements ont atteint un niveau satisfaisant ou ont les meilleurs résultats.

Score moyen national pondéré

N/100

N % des établissements
ont atteint un niveau satisfaisant

 **N** établissements de santé
inclus dans le calcul de la moyenne

 **N**
dossiers analysés

Nombre d'établissements
pour lequel l'indicateur
est calculé

Liens vers
plus de détails

Nombre total de dossiers
ou de questionnaires analysés

* Consommation des produits hydro-alcooliques (ICSHA)
** Précautions complémentaires contact

Explication : [Fiche descriptive](#)

Pour aller plus loin : [Résultats comparatifs](#)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins – résultats nationaux 2024 IAS



Retrouvez
tous nos travaux sur

www.has-sante.fr



Pour en savoir plus : [Mieux connaître les indicateurs](#)

Contact : contact.iqss@has-sante.fr

