

Enquête descriptive des référents ATB Ile-de-France, 2019

Béatrice Nkoumazok, Agnès Gaudichon, François L'Hériteau
CPias Ile-de-France

OBJECTIFS

- Créer un annuaire des référents en antibiothérapie pour contribuer à l'animation d'un réseau (mission CPias)
- Décrire leurs formations, fonctions ou temps dédié afin d'organiser une journée des référents tenant compte de cette diversité


MATERIEL ET METHODE

- Questionnaire en ligne validé par le comité scientifique ATB de l'ARS IdF
- Adressé à tous les référents ATB de l'annuaire des CPias et via la liste de diffusion des équipes d'hygiène
- Période de l'enquête : 19/11/2019 au 31/01/2020

PARTICIPATION

- 85 ES
- Selon le statut: 37,7% public, 29,4% Espic, 32,9% privé
- Participation par catégorie d'ES

ES participants par type de structure



CARACTERISTIQUES DES REFERENTS REPONDANTS (1)

- 81 référents et 4 référents hors ES
- Fonction : 68 Médecins, 11 Biologistes et 6 Pharmaciens

Spécialité des Médecins	N(%)
Infectiologue	23 (33,8%)
Anesthésiste/Réanimateur	10 (14,7%)
Généraliste	7 (10,3%)
Gériatre	7 (10,3%)
Pédiatre	4 (5,9%)
Interniste	3 (4,4%)
Hygiéniste	2 (2,9%)
Chirurgien orthopédiste	1 (1,5%)
Néphrologue	1 (1,5%)
Urgentiste	1 (1,5%)
NR	9 (13,2%)

CARACTERISTIQUES DES REFERENTS REONDANTS (2)

- Formation en antibiothérapie (n=85)

Formation des référents	N(%)
DESC ou DES de pathologie infectieuse ±	25 (29,4%)
DU ou DIU d'antibiothérapie	35 (41,2%)
DES de microbiologie ±	9 (10,6%)
DESC de réanimation ou DES d'anesthésie	4 (4,7%)
Autres*	12 (14,1%)

*Autres :

- 1 CU Maladies tropicales
- 1 DEA d'évaluation des thérapeutiques anti-infectieuses
- 1 DU Pathologie infectieuse du sujet âgé
- 1 DU hygiène hospitalière et Infectiologie
- 1 formation en bon usage
- 6 Non renseignés

CARACTERISTIQUES DES REFERENTS REpondANTS (3)

- Nombre d'ETP/400lits :

	N	Min	Médiane [IQR]	Max
MCO	9	0,03	0,27 [0,19-0,45]	2,78
SSR/SLD	8	0,008	0,32 [0,15-0,42]	0,70

- MCO: 4 (44,4%) d'ES ont un nombre d'ETP/400lits $\geq 0,3$ ETP/400lits
- SSR : 7 (87,5%) d'ES ont un nombre d'ETP/400lits $\geq 0,1$ ETP/400lits

- Temps dédié à l'activité (n=81):
 - 50% le temps est non formalisé
 - 40% le temps paraît suffisant

CARACTERISTIQUES DES REFERENTS REPONDANTS (4)

- Activité des référents hors ES (n=81)

Activité de conseil hors ES	N(%)	
En ES	6 (7,4%)	} 21 (25,9%)
En ville	4 (4,9%)	
En ES et ville	11 (13,6%)	
Non	60 (74,1%)	

- 2 ont du temps dédié à cette activité de conseil hors ES parmi ces 21 référents

CARACTERISTIQUES DES REFERENTS REPONDANTS (5)

- Activités du référent lié à l'antibiothérapie (n=81)

Le référent ATB participe à	N(%)
- élaboration de protocole d'ATBttt de 1 ^{ère} intention (livret d'antibiothérapie)	75 (92,6%)
- élaboration de la liste d'ATB à dispensation contrôlée	66 (81,5%)
- réévaluation à 48/72h des prescriptions d'ATB critiques	66 (81,5%)
- réévaluation systématique des antibiothérapies > 7 j	47 (58,0%)
- formation des nouveaux arrivants et internes	61 (75,3%)
- suivi et rétro-information des consommations d'ATB et résistances bactériennes	62 (76,5%)
- réalisation d'audit de pratiques	56 (69,1%)